

W8: Technische Daten

Datenblatt drucken

Empfohlene Tageshöchstleistung

Empfohlene Tageshöchstleistung	50
--------------------------------	----

Einsatzgebiete

Atelier	✓
---------	---

Büro	✓
------	---

Geschäftsräume	✓
----------------	---

Verkaufslokal	✓
---------------	---

Werkstatt	✓
-----------	---

Spezialitäten

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Kaffee	✓
--------	---

2 × Kaffee	✓
------------	---

Americano	✓
-----------	---

Lungo	✓
-------	---

Kaffee Spezial	✓
----------------	---

Cortado	✓
---------	---

Espresso macchiato	✓
--------------------	---

Cappuccino	✓
------------	---

Cappuccino Extra Shot	✓
-----------------------	---

Flat White	✓
------------	---

Flat White Extra Shot	✓
-----------------------	---

Latte macchiato	✓
-----------------	---

Latte macchiato Extra Shot	✓
Milchschaumportion	✓
Heißwasser	✓
Spezifische Vorzüge	
Anzahl Spezialitäten	17
Coffee Eye	✓
Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk	✓
Sender im Lieferumfang	-
JURA-Vollautomaten-Standards	
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	✓
One-Touch-Lungo-Funktion	✓
Variable Brüheinheit	5 – 16 g
Mahlwerk	P.A.G.2
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX3
Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen	✓
Aktive Bohnenüberwachung	✓
Bedien- und Programmierstandards	
Display	3,5"-Tasten-Farbdisplay
Individuell programmierbare Kaffeestärke	10 Stufen
Individuell programmierbare Brühtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Heißwassertemperatur	3 Stufen
Tageszähler rücksetzbar	✓
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	✓

Konnektivität

Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Bezahl- und Telemetriesysteme	
Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓
MDB Interface 2.0	✓
Hygienestandards	
Filterpatrone	CLARIS Pro Smart+
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)	✓
Abschließbarer Bohnenbehälter und Wassertank	✓
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert	✓
In Zahlen	
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	107 – 153 mm
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf mit Heißwasserauslauf	65 – 111 mm
Füllmenge Wassertank	3 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	500 g
Spannung / Nennleistung	230 V ~ / 1450 W
Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	2 W
Gewicht	12.7 kg
Gewicht (netto)	12.7 kg
Gewicht (brutto)	15.4 kg
Maße (B × H × T)	29.5 × 44.3 × 44.6 cm
Artikelnummer, Produktbezeichnung	15550, Dark Inox (EA)

EAN-Code	7610917155507
Herstellungsland	Made in Portugal
Modelljahr	2024
